



なるせ保育園
保健だより
R7.2.18(火)
NO.14

「アデノウイルス感染症」と診断されたお子さんがおります。

症状	病名
熱、鼻水、咳、のどの痛みなど	上気道炎・気管支炎
熱、のどの痛み、扁桃に膿が付着	扁桃炎
熱、結膜充血、のどの痛み	咽頭結膜熱 (プール熱)
嘔吐、下痢、腸重積	胃腸炎
目の充血、目やに、目の痛みなど	流行性角結膜炎 (はやり目)
肉眼的血尿、頻尿、排尿痛、残尿感	出血性膀胱炎

感染力が強く、上記のように感染する人によって症状が違ってくのが特徴です。

* 保育園の感染症状況は園のホームページにて更新されておりますので、ご覧になり病院受診の参考にしてください。

注意 インフルエンザ 湯沢管内注意報発令中！

～インフルエンザの症状～

典型的なインフルエンザでは、せきや頭痛、鼻水やのどの痛みなど上気道の症状に加えて、38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

しかし、最近のインフルエンザの研究では、「発熱せず、鼻水やのどが痛いだけの軽症例」が多く存在していることがわかってきています。さらに、症状がほとんどない「無症候性感染」の人は、軽症の人よりも多くいるといわれています。

症状が強くてインフルエンザかもしれないと思ったら、医療機関を受診しましょう。合併症を起こすリスクの高い人は早めの受診が勧められます。インフルエンザと診断された場合には、2日以内に抗インフルエンザ薬を使うと、発熱を1日減らす効果と重症化を予防する効果があります。

病院受診後は園へ検査結果の連絡を必ず入れて頂けますようご協力をお願いいたします。

感染性胃腸炎(お腹にくる風邪を含む)の対応に ご協力をお願いいたします！

- ⚠ 園児の家族が感染性胃腸炎と診断された場合は園にご連絡ください。本人に症状がなくても2、3日自宅で様子をみてくださるようご協力をお願いいたします。
- ⚠ 気になる症状が見られたら、早めの病院受診をお願いいたします。
- ⚠ 回復後、登園する前日に、お子さんの様子を電話等でお知らせください。
- ⚠ 園児のご家族に発熱や下痢・嘔吐の症状、コロナウイルス・インフルエンザ感染等が確認された際には登園前に園へ連絡を入れて頂けると助かります。

登園の目安

- ・下痢の症状がある場合は、普通便になってから。
- ・嘔吐の症状がある場合は、食欲が戻りいつも通り食事ができるようになってから。

